

MWM TbRHS 518

- -Arboles de levas de 6 y 8 cilindros.
- -Arrangues neumáticos 8 cilindros
- -Bielas para cojinete de 100mm.
- -Bombas de aceite
- -Bombas centrìfugas agua dulce
- -Bombas de agua salada
- -Bombas de inyección Bosch de 6 y 8 cilindros
- -Bulones de pistòn(pernos de èmbolo)
- -Casquillos de buòn(pie de biela)
- -Cojinetes de empuje std.115mm. y sobremedida 114,50mm.
- -Cojinetes de bancada std.115mm. y sobremedida 114,50mm.y sobremedida 113,50mm.
- -Cojinetes de biela std.100mm.y sobremedida 98,50mm.
- -Colector de escape 8 cilindros
- -Conos 2/2 apriete vàlvulas
- -Culatas
- -Ejes con turbinas para bombas de agua dulce refrigerantes
- -Eje bomba agua salada
- -Elementos Bosch para bombas de inyección
- -Elementos filtrantes combustible y aceite
- -Enfriadores de aceite para 6 y 8 cilindros
- -Filtros de gasoil y Filtros centrífugos de aceite y Filtros de aire
- -Juntas tòricas de camisa nbr. y silicona

Guìas de vàlvulas

- -Inyectores Bosch
- -Juntas admisión, escape, culata, tapa balancines, tapas de càrter
- -Manòmetros presión aceite
- -Motor eléctrico variador revoluciones
- -Muelles interiores y exteriores para vàlvulas de culata
- -Pernos/tornillos de biela
- -Piñones àrboles de levas
- -Piñones dobles accionamientop arboles de levas
- -Piñones accionamiento bombas de agua
- -Piñones acción.bomba de inyección
- Piñònes del cigüeñal para 6 y 8 cilindros
- -Platillos(asiento resortes)de vàlvulas
- -Precàmaras de combustión de culata
- -Regulador mecànico
- -Retenes bombas agua
- -Tapas cubrebalancines culata
- -Tapas càrter
- -Tornillos/tuercas regulación balancines
- -Vàlvulas de admisión
- -Vàlvulas de escape
- -Vàstagos vàlvulas de arranque(con resortes, tuercas, etc. 9
- -Volantes de compensación antivibratorios